
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT 10 LOKALI SOCJALNYCH
ADRES INWESTYCJI : 59-220 LEGNICA UL. DWORCOWA 6OF M 4
INWESTOR : ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : 59-220 LEGNICA UL. ZIELONA 7
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

:
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2014

Data opracowania
26.03.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	55	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(5.00+4.00)*2*2.83+5.00*4.00+4.00*5.00+(2.40+2.82)*2*2.83-(4.34*0.77)+2.40*2.82+(1.13+2.82)*2*2.83-(1.98*1.80)+1.13*2.82+(1.28+2.82)*2*2.83+1.28*2.82	m ²	172.71	
				RAZEM	172.71
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	(5.0+2.0)*1.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	(5.0+2.0)*1.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (w II pokoju)	m ²		
d.1	0713-01	(4.00+5.00)*2*2.83	m ²	50.94	
				RAZEM	50.94
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- wierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-04	(1.13*1.77)*3 *2	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1	1204-01	4.00*5.00+4.00*5.00+2.40*2.82+1.13*2.82+1.28*2.82	m ²	53.56	
				RAZEM	53.56
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(4.00+5.00)*2*2.83+(5.00+4.00)*2*2.83+(2.40+2.82)*2*2.83-(0.77*4.34)+(1.13+2.82)*2*2.83-(1.98*1.80)+(1.28+2.82)*2*2.83	m ²	170.08	
				RAZEM	170.08
9		Demontaż starej zniszczonej płyty pilśniowej z podłogi w pokoju II	m ²		
d.1	kalk. własna	5.0*4.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - w II pokoju	m ²		
d.1	0819-03	4.0*5.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0415-07	(5.0+4.0)*2-0.90	m	17.10	
				RAZEM	17.10
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listwy przyściennej oraz umocowanie istniejącej - w pokoju I- szym	m		
d.1	0411-07	3+(4.00+4.00+5.00)	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi- (między pokojami)	szt.		
d.1	0415-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej (dla wykonania 2 leżaków celem podłączenia wentylacji)	szt.		
d.1	0335-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz montaż 2 szt. leża- ków z rury " SPIRO"- łazienka + kuchnia (ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARS- KA)	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwu 50-01	m ²		
d.1	2004-01	(1.20*2)*0.75	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
17	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (w kuchni przy wentylacji)	m ²		
d.1	0701-11	0.5*0.5	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.5*0.5	m ² m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
19	KNR-W 4-01 d.1 0712-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych na podłożu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu 0.5*0.5	m ² m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
20	KNR-W 4-01 d.1 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - (w pokoju po rozbiórce pieca i w kuchni) 0.53*0.74+0.66*1.80	m ² m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
22	KNR-W 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2 0.53*0.74+(0.66*1.80)*2+(5.0+2.0)*2	m ² m ²	16.768	
				RAZEM	16.768
23	KNR-W 4-01 d.1 1102-03 + 9911-2-3-4	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 - skrzydła drzwiowe w pokojach (0.44*1.40)*2	m ² m ²	1.23	
				RAZEM	1.23
24	kalk. własna d.1	Remont pieca kaflowego - 8 rzędowego - obejmujący wymianę kafli, płytek i cegieł szmotowych, ruszt, drzwiczek piecowych, blachy przedpiecowej, rury zapiecowej itp. 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 2-02 d.1 1514-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych w pokojach 5.00*4.00+5.00*4.00	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
26	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- przedpokój 1.28*2.82	m ² m ²	3.61	
				RAZEM	3.61
27	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1.28*2.82	m ² m ²	3.61	
				RAZEM	3.61
28	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (1.28+2.82)*2-0.80-0.90-0.70	m m	5.80	
				RAZEM	5.80
29	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.40*2.82+1.13*2.82	m ² m ²	9.95	
				RAZEM	9.95
30	kalk. własna d.1	Protokół odbioru kominiarskiego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 4-01 d.1 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 1.45	m ³ m ³	1.45	
				RAZEM	1.45
32	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km 1.45	m ³ m ³	1.45	
				RAZEM	1.45
33	kalk. własna d.1	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku miejskim 1.45	m ³ m ³	1.450	
				RAZEM	1.450
2		Roboty sanitarne			
34	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-02 d.2 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 4-02 d.2 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2-15 d.2 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2-15 d.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm i do podgrzewacza wody	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
40	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
41	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
42	KNR-W 4-01 d.2 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
43	KNR-W 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
44	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
45	KNR-W 4-02 d.2 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		3	msc.	3.00	
				RAZEM	3.00
46	KNR-W 4-02 d.2 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 2-15 d.2 0314-09	Kuchnia gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem o połączeniu złączem elastycznym dł 1,50 cm z	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR-W 4-02 d.2 0222-03	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty elektryczne			
51	d.3 kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni i łazience (zawieszanego na ścianie)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	d.3 kalk. własna	Montaż przepływowego elektrycznego trójfazowego podgrzewacza wody w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000
54 d.3	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 10	pomiar . pomiar .	10.000	
				RAZEM	10.000
56 d.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. . prób. .	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.3	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 10	prób. . prób. .	10.000	
				RAZEM	10.000
58 d.3	kalk. własna	Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycz. 1	szt. . szt. .	1.000	
				RAZEM	1.000