



- 1.** - deski podłogowe.  
 - belki stropowe 18/20cm z izolacją z wełny mineralnej z foliami między nimi.  
 - deski gr. 25mm z przerwami.  
 - tynk wapienny na matach trzcinowych.

- 2.** - deski podłogowe.  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - belki stropowe 15/17cm z wełną mineralną grub. 15cm między nimi.  
 - folia paroizolacyjna,  
 - płyty gipsowo-kartonowe na stelażu.

- 3.** - Dachówka karpiówka.  
 - łąty,  
 - kontrłąty,  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - krokwie 13/17cm.

- 4.** - Dachówka karpiówka.  
 - łąty,  
 - kontrłąty,  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - krokwie 13/17cm. z izolacją z wełny mineralnej grub. 15cm. pomiędzy nimi,  
 - folia paroizolacyjna,  
 - płyty gipsowo-kartonowe na stelażu.

- 10.** - Ławy kominiarskie.

- 11.** - Płotki przeciwsniegowe.

- 12.** Obudowa schodów.  
 - Płyty gipsowo-kartonowe na stelażu,  
 - folia paroprzepuszczalna,  
 - izolacja z wełny mineralnej grub. 10cm. pomiędzy nimi,  
 - folia paroizolacyjna,  
 - płyty gipsowo-kartonowe na stelażu.

TEMAT i ADRES	Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym. Legnica ul. Wroclawska 83a, dz. nr 379.	Data : 11/2014
		Stadium : P.B.
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój B-B - elementy remontowane.	
Projektant	inż. Peter Bohrandt nr. upr. 35/81/Lw	Skala : 1:50
Opracował		Nr rys. <b>10</b>