


Legnica 21.11.2017r.

TT/AS/1395.1/2017

Mieszkańcy Osiedla „Moniuszki”

Rada i Zarząd Osiedla

Adres korespondencyjny:



z prośbą o powiadomienie zainteresowanych

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 23.10.2017r. (przekazane również pismem IK.7021.8.97.2017.IX z 26.10.2017r) zawierające uwagi i uzupełnienia do koncepcji zagospodarowania ogólnodostępnego terenu objętego zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Moniuszki, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Drukarską i Świętej Trójcy” w załączeniu przesyłam aktualną koncepcję zagospodarowania, która jest również dostępna na stronie internetowej ZGM.

Ponadto na podstawie dokonanych konsultacji i ustaleń z projektantem uprzejmie informuję, że:

Chodniki, boisko.

Usytuowanie chodników uwzględnia skomunikowanie i zapewnia bezpieczeństwo w odniesieniu do przyjętych w rozwiązaniu stref oraz ruchu pieszych wyznaczonymi ciągami. Likwidacja części tych ciągów skutkowałaby np. dewastacją terenów zielonych.

Zgodnie z sugestiami chodniki zostały odsunięte od budynków (ul. Moniuszki 3/6(A-E)), dołożony został chodnik przy ul. Żołnierzy II Armii W.P. 25, zlikwidowane zostały chodniki od strony balkonów przy ul. Żołnierzy II Armii W.P. 25-27 oraz ul. Moniuszki 1/2(A-C).

Koncepcja zagospodarowania przewiduje pozostawienie istniejącego miejsca do gry w koszykówkę (zostanie wymieniona nawierzchnia).

Zasiek od strony apteki.

Lokalizacja dodatkowego zasieku wynika z konieczności zapewnienia odległości 80m od budynków wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Proponowana lokalizacja jest maksymalnie odsunięta od budynków i zbliżona do działki drogowej (jest to zdaniem projektanta optymalna lokalizacja, na którą uzyskał uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Parkingi, kanalizacja deszczowa, zamknięcie wjazdu na teren od strony ul. Drukarskiej (szlaban ruchomy).

W zagospodarowywanym wnętrzu nie ma możliwości zaprojektowania większej ilości miejsc parkingowych spełniających wymogi ww. rozporządzenia. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców projektowane są w tym celu tereny utwardzone z kostki betonowej.

Ze względu na brak rezerw w miejskiej kanalizacji deszczowej przyjęto inne rozwiązania. Zestaw skrzynek rozsączających pełnić będzie funkcję studni chłonnej.

Wjazd od strony ul. Drukarskiej jest funkcjonującym zjazdem. Z doświadczenia ZGM wynika, że wprowadzanie ograniczeń np. zamknięcie wjazdu szlabanem powoduje konflikty między mieszkańcami w tym przypadku np. z powodu ograniczenie możliwości wyjazdu z wnętrza (wyjazd na ul. Moniuszki jest jedynie w prawą stronę).

Oświetlenie terenu.

Przewidziane jest doświetlenie wnętrza w okolicy istniejącego zasięgu przez dwie lampy solarne z czujnikami ruchu. Oświetlenie pozostałego terenu możliwe jest do zrealizowania poprzez zastosowanie lamp na budynkach wspólnotowych oraz na garażach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pani Ludmiła Kubicka – Sopel Dyrektor Wydziału IK UM
3. OGM-2
4. EE
5. TT aa

DYREKTOR

Janusz Hlubryluk

M

