


**B-B**

skala 1:50cm

D1

dachówka ceramiczna	
łaty drewniane	5,0x6,3 3sz./m <sup>2</sup>
kontrłaty drewniane	3,8x6,3 cm
wiatroizolacja paroprzepuszczalna	
krówki 10x18cm	18 cm

D2

dachówka ceramiczna	
łaty drewniane	5,0x6,3 3szł/m <sup>2</sup>
kontrełaty drewniane	3,8x6,3 cm
wiatroizolacja paroprzezuszczalna	
włena mineralna między konstrukcjami o $\lambda_{\text{mód}}=0,037\text{W/(m}\cdot\text{K)}$	20 cm
folia PE	0,2mm
zabudowa z płyt DF-EI60	
2x12,5mm na stelażu aluminiowym	





P1

deskowanie	3 cm
belka stropowa 16x20cm	20 cm

P2

deskowanie	3 cm
wena mineralna między belkami o $\lambda_{\text{mód}}=0,037\text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	20 cm
folia PE	0,2mm
sufit z płyt DF-E30 na stelażu alumiiniowym	

# LEGENDA:

	istniejąca ściana murowana
	istniejący strop drewniany
	projektowana zabudowa z płyty g-k o klasie odporności ogniowej EI60
	projektowane elementy drewniane

**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy wykonać inwentaryzację wymiarów, a ewentualne różnice należy uwzględnić w wykonywanym elemencie.

DREWNO:

C24

INWESTOR		GMINA LEGNICA		59-220 Legnica, pl. Słowiański 8	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DŁMOSKIEGO 2 59-220 Legnica, ul. Dłmoskiego 2 dz. nr 7/3 objęty kamzys, jedn. ewid. legnica			
TYTUŁ PRZESJUNKU		PRZEKRÓJ B-B		NR PRZESJUNKU K 05	
PROJEKTANT		mgr inż. Bartosz Karamon		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Marcin Zaprawowski		PODPIS	
OPRACOWAŁ				PODPIS	
STADIUM		PROJEKT BUDOWALNY		DATA 03.08.2018r.	