



- UWAGA!**
- PRZEWODY KOMINOWE WYPROWADZIĆ MIN. 0,40m PONAD ISTNIEJĄCY DACH.
 - WYLOT PRZEWODU KOMINOWEGO POWINIEN SIĘ ZNAJDOWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIERZONEJ W KIERUNKU POZIOMYM OD TEJ POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ 1,00m.
 - DŁUGOŚĆ PRZEWODU WENTYLACYJNEGO POWINNA WYNOŚIĆ MIN. 3mb.

DETAL KANAŁU WENTYLACYJNEGO
PRZĘKRÓJ POZIOMY PONAD DACHEM
SKALA 1:5



- PŁYTA STYROPIANOWA - 5CM
- KLEJ UNIERSALNY DO STYROPIANU
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- KLEJ UNIERSALNY DO STYROPIANU
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
- WEŁNA MINERALNA - 5CM
- PŁYTA OSB
- PŁYTA STYROPIANOWA - 5CM
- PRZEWÓD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- PROFIL UW - 5CM
- WEŁNA MINERALNA - 5CM
- PŁYTA STYROPIANOWA - 5CM
- SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA

DETAL KANAŁU WENTYLACYJNEGO
PRZĘKRÓJ POZIOMY PRZY ŚCIANIE
SKALA 1:5



- PŁYTA STYROPIANOWA - 5CM
- KLEJ UNIERSALNY DO STYROPIANU
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- KLEJ UNIERSALNY DO STYROPIANU
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
- WEŁNA MINERALNA - 5CM
- PŁYTA OSB
- PŁYTA STYROPIANOWA - 5CM
- PRZEWÓD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ MOCOWANY OBEJMAMI DO ŚCIANY
- PROFIL UW - 5CM
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 617/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 ARCHIMAG mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 13, Legnica		Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica		Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: DETAL KONSTRUKCJI KOMINA ZEWNĘTRZNEGO		Nr rysunku: D/1
	Projektant: mgr inż. arch. Piotr Lisowski	Podpis: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Skala: 1:10,1:5 Data: 09.2016